

20
24



Logo

manuál

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK

20
24



Logo

EXPLIKÁCIA

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK



Logotyp pozostáva zo štylizovaných geometrických objektov. Jednoduchá verzia ikonického kríža, prenáša svoje časti modernou formou aj do typografie.

S týchto geometrických prvkov sa nám otvárajú možnosti vytvorenia rôznych grafických kompozícií.

Kríž ako grafický symbol môže byť používaný aj samostatne, napríklad ako doplnkový prvok rôznych layoutov a paternov.

Kríž s typografiou ECAV tvorí základnú podobu logotypu, ktorá môže byť doplnená aj o sadzbu: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku.

20
24



Logo 1

VERTIKÁLNE

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK

Logo 1

VERTIKÁLNE

Logotyp je základným prvkom nového vizuálneho štýlu, reprezentuje a symbolizuje podstatu značky ECAV. Jeho správne používanie je dôležité pre profesionálny a konzistentný vzhľad značky ako celku.



**Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
na Slovensku**

Logo 1

VERTIKÁLNE

Základna stavba logotypu je dôležitá, aby nenastali pomerové kompozičné nedostatky.

Nápis ECAV je vykonštruovaný pomocou frekmentov z loga.

Pri rozpísaní celého názvu je použitý font Montserrat ExtraBold a Montserrat Bold.



Logo 1

VERTIKÁLNE

Ochranná zóna sa vymedzuje ako minimálna vzdialenosť od značky, v ktorej sa nesmie nachádzať text alebo iný grafický prvok. Dodržanie ochrannej zóny zabezpečuje dobrú rozpoznateľnosť logotypu a jej dobrú čitateľnosť. Jednotkou pre vymedzenie ochrannej zóny je 1x štvorec vytvorený z hornej časti kríža logotypu.

OCHRANNÁ ZÓNA



Logo 1

VERTIKÁLNE

Minimálna veľkosť loga nám určuje číslo, ktoré je potrebné dodržať, aby bolo logo stále dobre čitateľné a rozpoznateľné.

MINIMÁLNA VEĽKOSŤ



Logo 1

VERTIKÁLNE

Nesprávne zobrazovanie loga môže mať za následok zlú identifikovateľnosť, čím sa poškodzuje správny imidž značky. Logo rovnako nie je možné deformovať a je zakázané meniť mu rôzne farby.

ZAKÁZANÉ POUŽITIE



20
24



Logo 2

VERTIKÁLNE

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK

Logo 2

VERTIKÁLNE

Logotyp je základným prvkom nového vizuálneho štýlu, reprezentuje a symbolizuje podstatu značky ECAV. Jeho správne používanie je dôležité pre profesionálny a konzistentný vzhľad značky ako celku.



Logo 2

VERTIKÁLNE

Základna stavba logotypu je dôležitá, aby nenastali pomerové kompozičné nedostatky.

Nápis ECAV je vykonštruovaný pomocou frekmentov z loga.



Logo 2

VERTIKÁLNE

Ochranná zóna sa vymedzuje ako minimálna vzdialenosť od značky, v ktorej sa nesmie nachádzať text alebo iný grafický prvok. Dodržanie ochrannej zóny zabezpečuje dobrú rozpoznateľnosť logotypu a jej dobrú čitateľnosť. Jednotkou pre vymedzenie ochrannej zóny je 1x štvorec vytvorený z hornej časti kríža logotypu.

OCHRANNÁ ZÓNA



Logo 2

VERTIKÁLNE

Minimálna veľkosť loga nám určuje číslo, ktoré je potrebné dodržať, aby bolo logo stále dobre čitateľné a rozpoznateľné.

MINIMÁLNA VEĽKOSŤ



Logo 2

VERTIKÁLNE

Nesprávne zobrazovanie loga môže mať za následok zlú identifikovateľnosť, čím sa poškodzuje správny imidž značky. Logo rovnako nie je možné deformovať a je zakázané meniť mu rôzne farby.

ZAKÁZANÉ POUŽITIE





Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
na Slovensku

Logo 3

VERTIKÁLNE

Verzia: 1.00 <<

20
24

WWW.ECAV.SK

Logo 3

VERTIKÁLNE

Logotyp je základným prvkom nového vizuálneho štýlu, reprezentuje a symbolizuje podstatu značky ECAV. Jeho správne používanie je dôležité pre profesionálny a konzistentný vzhľad značky ako celku.

ZÁKLADNE PREVEDENIA



**Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
na Slovensku**

Logo 3

VERTIKÁLNE

Základna stavba logotypu je dôležitá, aby nenastali pomerové kompozičné nedostatky.

Pri rozpísaní celého názvu je použitý font Montserrat ExtraBold a Montserrat Bold.

ZÁKLADNA KOMPOZÍCIA



Logo 3

VERTIKÁLNE

Ochranná zóna sa vymedzuje ako minimálna vzdialenosť od značky, v ktorej sa nesmie nachádzať text alebo iný grafický prvok. Dodržanie ochrannej zóny zabezpečuje dobrú rozpoznateľnosť logotypu a jej dobrú čitateľnosť. Jednotkou pre vymedzenie ochrannej zóny je 1x štvorec vytvorený z hornej časti kríža logotypu.

OCHRANNÁ ZÓNA



Logo 3

VERTIKÁLNE

Minimálna veľkosť loga nám určuje číslo, ktoré je potrebné dodržať, aby bolo logo stále dobre čitateľné a rozpoznateľné.

MINIMÁLNA VEĽKOSŤ



**Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
na Slovensku**

20 mm

Logo 3

VERTIKÁLNE

Nesprávne zobrazovanie loga môže mať za následok zlú identifikovateľnosť, čím sa poškodzuje správny imidž značky. Logo rovnako nie je možné deformovať a je zakázané meniť mu rôzne farby.

ZAKÁZANÉ POUŽITIE



20
24



Logo 1

HORIZONTÁLNE

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK

Logo 1

HORIZONTÁLNE

Logotyp je základným prvkom nového vizuálneho štýlu, reprezentuje a symbolizuje podstatu značky ECAV. Jeho správne používanie je dôležité pre profesionálny a konzistentný vzhľad značky ako celku.



**Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
na Slovensku**

Logo 1

HORIZONTÁLNE

Základna stavba logotypu je dôležitá, aby nenastali pomerové kompozičné nedostatky.

Nápis ECAV je vykonštruovaný pomocou frekmentov z loga.

Pri rozpísaní celého názvu je použitý font Montserrat ExtraBold a Montserrat Bold.

ZÁKLADNA KOMPOZÍCIA



Logo 1

HORIZONTÁLNE

Ochranná zóna sa vymedzuje ako minimálna vzdialenosť od značky, v ktorej sa nesmie nachádzať text alebo iný grafický prvok. Dodržanie ochrannej zóny zabezpečuje dobrú rozpoznateľnosť logotypu a jej dobrú čitateľnosť. Jednotkou pre vymedzenie ochrannej zóny je 1x štvorec vytvorený z hornej časti kríža logotypu.

OCHRANNÁ ZÓNA



Logo 1

HORIZONTÁLNE

Minimálna veľkosť loga nám určuje číslo, ktoré je potrebné dodržať, aby bolo logo stále dobre čitateľné a rozpoznateľné.

MINIMÁLNA VEĽKOSŤ



Logo 1

HORIZONTÁLNE

Nesprávne zobrazovanie loga môže mať za následok zlú identifikovateľnosť, čím sa poškodzuje správny imidž značky. Logo rovnako nie je možné deformovať a je zakázané meniť mu rôzne farby.

ZAKÁZANÉ POUŽITIE



20
24



Logo 2

HORIZONTÁLNE

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK

Logo 2

HORIZONTÁLNE

Logotyp je základným prvkom nového vizuálneho štýlu, reprezentuje a symbolizuje podstatu značky ECAV. Jeho správne používanie je dôležité pre profesionálny a konzistentný vzhľad značky ako celku.



Logo 2

HORIZONTÁLNE

Základna stavba logotypu je dôležitá, aby nenastali pomerové kompozičné nedostatky.

Nápis ECAV je vykonštruovaný pomocou frekmentov z loga.



Logo 2

HORIZONTÁLNE

Ochranná zóna sa vymedzuje ako minimálna vzdialenosť od značky, v ktorej sa nesmie nachádzať text alebo iný grafický prvok. Dodržanie ochrannej zóny zabezpečuje dobrú rozpoznateľnosť logotypu a jej dobrú čitateľnosť. Jednotkou pre vymedzenie ochrannej zóny je 1x štvorec vytvorený z hornej časti kríža logotypu.

OCHRANNÁ ZÓNA



Logo 2

HORIZONTÁLNE

Minimálna veľkosť loga nám určuje číslo, ktoré je potrebné dodržať, aby bolo logo stále dobre čitateľné a rozpoznateľné.

MINIMÁLNA VEĽKOSŤ



Logo 2

HORIZONTÁLNE

Nesprávne zobrazovanie loga môže mať za následok zlú identifikovateľnosť, čím sa poškodzuje správny imidž značky. Logo rovnako nie je možné deformovať a je zakázané meniť mu rôzne farby.

ZAKÁZANÉ POUŽITIE



20
24



Logo 3

HORIZONTÁLNE

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK

Logo 3

HORIZONTÁLNE

Logotyp je základným prvkom nového vizuálneho štýlu, reprezentuje a symbolizuje podstatu značky ECAV. Jeho správne používanie je dôležité pre profesionálny a konzistentný vzhľad značky ako celku.



**Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
na Slovensku**

Logo 3

HORIZONTÁLNE

Základna stavba logotypu je dôležitá, aby nenastali pomerové kompozičné nedostatky.

Pri rozpisaní celého názvu je Použitý font Montserrat ExtraBold a Montserrat Bold.

ZÁKLADNA KOMPOZÍCIA



Logo 3

HORIZONTÁLNE

Ochranná zóna sa vymedzuje ako minimálna vzdialenosť od značky, v ktorej sa nesmie nachádzať text alebo iný grafický prvok. Dodržanie ochrannej zóny zabezpečuje dobrú rozpoznateľnosť logotypu a jej dobrú čitateľnosť. Jednotkou pre vymedzenie ochrannej zóny je 1x štvorec vytvorený z hornej časti kríža logotypu.

OCHRANNÁ ZÓNA



Logo 3

HORIZONTÁLNE

Minimálna veľkosť loga nám určuje číslo, ktoré je potrebné dodržať, aby bolo logo stále dobre čitateľné a rozpoznateľné.

MINIMÁLNA VEĽKOSŤ



Logo 3

HORIZONTALÁLNE

Nesprávne zobrazovanie loga môže mať za následok zlú identifikovateľnosť, čím sa poškodzuje správny imidž značky. Logo rovnako nie je možné deformovať a je zakázané meniť mu rôzne farby.

ZAKÁZANÉ POUŽITIE



20
24



Logo 4

KRÍŽ

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK

Logo 4

KRÍŽ


Samostatný kríž je základným prvkom nového vizuálneho štýlu, reprezentuje a symbolizuje podstatu značky ECAV. Jeho správne používanie je dôležité pre profesionálny a konzistentný vzhľad značky ako celku.



Logo 4

KRÍŽ

Základna stavba znaku je dôležitá, aby nenastali pomerové kompozičné nedostatky.




Logo 4

KRÍŽ

Ochranná zóna sa vymedzuje ako minimálna vzdialenosť od značky, v ktorej sa nesmie nachádzať text alebo iný grafický prvok. Dodržanie ochrannej zóny zabezpečuje dobrú rozpoznateľnosť znaku a jeho dobrú čitateľnosť. Jednotkou pre vymedzenie ochrannej zóny je 1x štvorec vytvorený z hornej časti kríža.

OCHRANNÁ ZÓNA



Logo 4

KRÍŽ

Minimálna veľkosť znaku nám určuje číslo, ktoré je potrebné dodržať, aby bolo logo stále dobre čitateľné a rozpoznateľné.







Logo 4

KRÍŽ

Nesprávne zobrazovanie znaku môže mať za následok zlú identifikovateľnosť, čím sa poškodzuje správny imidž značky. Znak rovnako nie je možné deformovať a je zakázané meniť mu rôzne farby.

ZAKÁZANÉ POUŽITIE



20
24

ECAV

Logo 5

TYPO

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK

Logo 5

TYPO

Samostatná typografia je základným prvkom nového vizuálneho štýlu, reprezentuje a symbolizuje podstatu značky ECAV. Jeho správne používanie je dôležité pre profesionálny a konzistentný vzhľad značky ako celku.




ECAV

Logo 5

TYPO

Základna stavba typografie je dôležitá, aby nenastali pomerové kompozičné nedostatky.



Logo 5

TYPO

Ochranná zóna sa vymedzuje ako minimálna vzdialenosť od typografie, v ktorej sa nesmie nachádzať text alebo iný grafický prvok. Dodržanie ochrannej zóny zabezpečuje dobrú rozpoznateľnosť logotypu a jej dobrú čitateľnosť. Jednotkou pre vymedzenie ochrannej zóny je 1x štvorec vytvorený v písmene E.

OCHRANNÁ ZÓNA



Logo 5

TYPO

Minimálna veľkosť typografie nám určuje číslo, ktoré je potrebné dodržať, aby bolo logo stále dobre čitateľné a rozpoznateľné.

MINIMÁLNA VEĽKOSŤ



Logo 5

TYPO

Nesprávne zobrazovanie typografie môže mať za následok zlú identifikovateľnosť, čím sa poškodzuje správny imidž značky. Typografiu rovnako nie je možné deformovať a je zakázané meniť mu rôzne farby.

ZAKÁZANÉ POUŽITIE



ECAV

ECAV

ECAV

ECAV

20
24

Logo

FAREBNOSŤ



Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK

Logo

FAREBNOSŤ

Korporátne farby pomáhajú pri identifikácii a znalosti značky. Do celého logotypu vnášajú emócie.



Logo

FAREBNOSŤ

Varianta farebného loga
na farebnom podklade

FAREBNÉ LOGO



Logo manuál 54

Logo

FAREBNOSŤ

Plnofarebnú farebnosť loga môžeme využiť aj pri farebných materiáloch, s pastelovým podkladom



ECAV

**Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
na Slovensku**



ECAV

**Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
na Slovensku**

Logo

FAREBNOSŤ


Plnofarebnú farebnosť loga môžeme využiť aj pri farebných materiáloch, vo veľmi tmavých a svetlých miestach vizuálu



Logo

FAREBNOSŤ



Čiernobiele verzie loga využívame v špeciálnych prípadoch, ak je možné aplikovať logo na pozadie pozostávajúce zo základných farieb loga.



Logo

FAREBNOSŤ

Čiernobielu farebnosť loga využívame pri materiáloch, kde nie je možné aplikovať primárnu farebnosť.



Logo

FAREBNOSŤ

Čiernobielu farebnosť loga môžeme využiť aj pri farebných materiáloch, vo veľmi tmavých a svetlých miestach vizuálu



20
24

Logo

TYPOGRAFIA

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK

Typo grafia

Pri práci so značkou sa držíme iba stanovených fontov a nepoužívame iné. Jedinou výnimkou môžu byť imidžové materiály, ktoré bývajú jednorázovou záležitosťou. Využívame celú rodinu fontu **Leelawad** (regulár, bold,)

PRIMÁRNY KOROPORÁTNY FONT

Názov fontu

Leelawad

// Regulár

// Bold



AaBbCc

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJj
KkLlMmNnOoPpQqRrSsTt
UuVvWwXxYyZz
**AaBbCcDdEeFfGgHhIiJj
KkLlMmNnOoPpQqRrSsTt
UuVvWwXxYyZz**

Typo grafia

Pri práci so značkou sa držíme iba stanovených fontov a nepoužívame iné. Sekundárny font je Arial. Tieto písmo využívame ak je potrebné použiť systémové fonty ktoré sa nachádzajú v každom počítači.

SEKUNDÁRNY KOROPORÁTNY FONT

Názov fontu

Arial

// Regular

// Bold

veľkosť
220pt

AaBbCc

45pt / Bold

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJj
KkLlMmNnOoPpQqRrSsTt
UuVvWwXxYyZz
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJj
KkLlMmNnOoPpQqRrSsTt
UuVvWwXxYyZz

Logo manuál 62

20
24

Office

TLAČOVINY

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK

Office

Tlačoviny

Návrhy tlačovin.




Office

Tlačoviny

Návrhy tlačovín.

HLAVIČKOVÝ PAPIER




Office

Tlačoviny

Návrhy tlačovín.

OBÁLKA




Office

Tlačoviny

Návrhy tlačovin.

POSTER



20
24

Logo

PATERN

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK

Pattern

Pattern je možné využiť ako doplnkový grafický prvok pre pozadia alebo estetické doladenia vizuálov.

Farebnosť a opacitu používame podľa potreby.

Taktiež je možné využiť len jeden fragment „ECAV“ do pozadia.



Pattern

Pattern je možné využiť ako doplnkový grafický prvok pre pozadia alebo estetické doladenia vizuálov.

Farebnosť a opacitu používame podľa potreby.

Taktiež je možné využiť len jeden fragment „kríž“ do pozadia.



Pattern

Pattern je možné využiť ako doplnkový grafický prvok pre pozadia alebo estetické doladenia vizuálov.

Farebnosť a opacitu používame podľa potreby.

Taktiež je možné využiť len jeden fragment „kríž“ do pozadia.



20
24

merchan dising

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK

merchan dising

Aplikácia rôznych lôg
na reklamných materiáloch.



20
24

Info system

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK

Info systém

Návrh Infosystému s použitím fragmentov z loga.

DISPLAY



20
24


Online

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK

Online

Návrh Cover foto FB
a profilovej foto





20
24

Evanjelická cirkev
a. v. na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

IČO: 00179213
DIČ: 2021062626
IČ DPH: SK2021062626

Verzia: 1.00 <<

WWW.ECAV.SK